

Pianta piano secondo_Palazzina "A"_(Quota+7.00 m) - DEMOLIZIONE

Scala 1:100



Pianta piano secondo_Palazzina "A"_(Quota+7.00 m) - RICOSTRUZIONE

Scala 1:100

LEGENDA - DEMOLIZIONI

- Demolizione muratura (VOCE EPU R02.020.025.b.CAM)
- Demolizione di davanzali e soglie (VOCE EPU R02.060.055.a.CAM)
- Demolizione di struttura in calcestruzzo (soletta veranda) (VOCE EPU R02.020.050.D) - Demolizione di pavimenti interni/esterni compreso il sottofondo (VOCE EPU R02.060.040.a.CAM) - Demolizione di massetti interni/esterni (VOCE EPU R02.060.022.a.CAM)
- Demolizione di pavimenti interni/esterni compreso il sottofondo (VOCE EPU R02.060.040.a.CAM) - Demolizione di massetti interni/esterni (VOCE EPU R02.060.022.a.CAM)
- Demolizione parapetto (Verande) (VOCE EPU R02.020.025.b.CAM)
- Rimozione infissi - (VOCE EPU R02.025.020.a.CAM - R02.025.050.a.CAM R02.025.050.b.CAM)
- Rimozione zoccolino battiscopa (VOCE EPU R02.060.045.a.CAM)
- Demolizione di rivestimento esterno H=0.95 m (VOCE EPU R02.060.038.a.CAM)

Opere di demolizioni riferito all'intero piano

- Rimozione di avvolgibili e cassonetti (VOCE EPU R02.025.020.a.CAM)
- Rimozione di infissi esterni (VOCE EPU R02.025.050.a.CAM - R02.025.050.b.CAM)
- Demolizione di canne fumarie esterne (VOCE EPU R02.050.080.a.CAM)
- Smontaggio e rimontaggio di condizionatore o pompa di colore (VOCE EPU AP.RIM.RIC.COND)
- Rimozione di tubazioni esterne varie (VOCE EPU R02.050.020.b.CAM - R02.050.020.c.CAM)
- Smontaggio e rimontaggio di caldaia - (VOCE EPU AP.RIM.RIC.CALDAIA)
- Spicconatura di intonaco a vivo di muro 40% - (VOCE EPU R02.040.010.a.CAM)

LEGENDA - RICOSTRUZIONI

- Muratura monostrato di tamponamento, con blocchi di laterizio, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mmq. Spessore 8 cm (VOCE EPU E08.020.025.a.CAM)
- Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (80KPA) conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,037 W/mK sp. 4 cm (VOCE EPU E10.010.020.b.CAM)

-Rivestimento traspirante idrorepellente a base di resine acrilsiloxaniche (VOCE EPU E21.030.060.b.CAM)
- Isolamento pannelli di polistirene espanso additivato con grafite Isolamento termico di pareti, realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e rasatura per un sottofondo continuo ed omogeneo. Pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite conduttività termica 0,031 W/mK. spessore 5 cm (VOCE EPU E.10.040.040.b.CAM)

- Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) densità 33-35 kg/mc, conducibilità termica = 0,035 W/m°K spessore 3 cm (VOCE EPU A11.01.002.f.01)
-Rivestimento traspirante idrorepellente a base di resine acrilsiloxaniche (VOCE EPU E21.030.060.b.CAM)

- Copertine con goccolatoio in bottcino nuvolato dello spessore di 3 cm (finestre) - (VOCE EPU E14.010.030.j.CAM)
- Soglie liece in marmo botticino classico dello spessore di 3 cm, (portefinestre) (VOCE EPU E.14.010.020.c.CAM)
- Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) densità 33-35 kg/mc, conducibilità termica = 0,035 W/m°K spessore 3 cm (VOCE EPU A11.01.002.f.01)

- Nuovi infissi esterni (Rif. Tav. PE-GRA-ARC-12-00 - ABACO INFISSI FABBRICATO A)

- Massetto alleggerito in argilla espansa spess. 6 cm (VOCE EPU E07.005.030.a.CAM)
- Pavimento di piastrelle di gres fine porcellanato dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo (VOCE EPU E13.030.020.d.CAM)
- Copertine con goccolatoio in bottcino nuvolato dello spessore di 3 cm (VOCE EPU E14.010.030.j.CAM)

- Ringhiera con profilati normali in acciaio (VOCE EPU E.19.010.070.c.CAM)
- Verniciatura con smalto oleosintetico opaco (VOCE EPU E21.050.040.a.CAM)

- Giunto sismico a pavimento (VOCE EPU AP.GIUNTO.300)

- Giunto impermeabile ed a tenuta d'aria per giunti di dilatazione a parete esterna (VOCE EPU AP.GIUNTO.V300.A)
- Rivestimento con lastre prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato. Lastre preaccoppiate cartongesso + schiuma poliusio (12,5+30 mm) (VOCE EPU AP.PAR.ISOL)

- Passerella composto da struttura portante in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461realizzato con grigliato elettrosaldato pedonale (VOCE EPU AP.SOL.ORS)

- Massetto alleggerito in argilla espansa spess. 9 cm (VOCE EPU E07.005.030.a.CAM)
- Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato, dimensioni 20x20 cm (VOCE EPU E.13.030.020.a.CAM)

- Pannello in rete metallica (VOCE EPU E.19.010.080.a.CAM)

- Controsoffitto con lastre prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato. Lastre preaccoppiate cartongesso + schiuma poliusio (12,5+30 mm) (VOCE EPU AP.CONTR.ISOL)

- Rif. Tav. Progetto Strutturale



SCALA 1:100

0 1 2,5 5 7,5 10 mt

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

PNC Fondo complementare al PNRR: Programma "Sicuro, verde e sociale: Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" (risorse assegnate alla Campania dal DPCM 15/09/2021)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA E URBANA (PREU) DI N° 70 ALLOGGI ERP IN CAPUA (CE) ALLA VIA MARTIRI DI NASSIRYA

ACER Campania
Area Informatica e Servizi Generali

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Carmine CRISCI

PROGETTO ESECUTIVO

CIG:9569253D60 - CUP: F49J21016970001

ELABORATO:
PIANTA PIANO SECONDO - DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI - FABBRICATO A

ELABORATO N°:
PE-GRA-DEM-04-00

DATA:
FEBBRAIO 2024

REVISIONE N°:
00

SCALA :
1:100

IDENTIFICATIVO: 2024-0520Litos

PROGETTISTI RTP:

Spring project srl
INDIRIZZO:
Via Tranagro, 19
Salerno - 84132

LITOS
INDIRIZZO:
Via Papa Giovanni XXIII n.13/A
Santa Caterina Villarmosa (CL) 93018

TECNICI:
Ing. Michele Barletta (Amministratore unico Spring Project srl)
Ing. Andrea Caprara (Direttore tecnico Spring Project srl)
Ing. Fracesca Lazzarini Consalvo (Giovane Professionista)

Arch. Giuseppe Maria Ippolito (Direttore tecnico Litos Progetti srl)

Ing. Piero Lo Duca (Direttore tecnico Litos Progetti srl)

TIMBRI:

IMPRESA:
ambramed
Ambra Med srl
Riviera di Chiaia, 242
Napoli - 80121

Rev.	Data	Descrizione

Questo documento è stato predisposto da Spring Project srl e Litos Progetti srl e può essere utilizzato esclusivamente per le finalità previste dal contratto in base al quale lo stesso è stato fornito, la riproduzione, la cessione e comunque ogni utilizzo per finalità diverse sono vietati in assenza di preventiva autorizzazione da parte di Spring Project srl e Litos Progetti srl. Il contenuto del documento è protetto dalle norme sul diritto d'autore e la proprietà intellettuale.